

שאלות ותשובות למכרז - מכרז ממוכן (מקוון) מס' 69/22 לתכנון, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של מעקות בטיחות מתנייעים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז מספר: 69/22

חברת נתיבי איילון בע"מ מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר 1 - מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

| מסד | מסמך/נספח אליו מתייחסת הבהרה | פרק וסעיף | נוסח השאלה | תשובה |
|-----|------------------------------|-----------|--|---|
| 1 | א | 2.9.4 | נא לציין את המרחק בין נקודות העיגון הקיימות בין המצב הפתוח למצב הסגור | מפתח הכביש בהתאם למיקום השערים. בין 3.5 מטר ל-9 מטר. |
| 2 | א | 4.3.5 | א. מהי כמות האנשים המתפעלים את השער בעת פתיחה/סגירה במצב ידני ? ב. מהו המרחק המקסימלי הנדרש לביצוע הזזה ידנית? | א. 2 אנשים ב. מפתח הכביש במיקום ההתקנה של השער עד 9 מטר. |
| 3 | א | 3.2.2 | סעיף 3 בטבלה מתייחס למתודולוגיה לביצוע הפרויקט, קיים סעיף (12 נק') בו נדרש לספק הגנה מפני פגיעות ואמצעי בטיחות הכלולים במערכת - נבקש הבהרות בנושא | במסגרת סעיף זה על המציע לפרט במסמך המתודולוגיה מהם מערכות ההגנה בפני פגיעות הכלולות במעקה המתנייע, וכן לציין האם ישנם אמצעי בטיחות נוספים הכלולים במערכת המוצעת. |
| 4 | ג | 2.6 | מצוין כי המערכת מיועדת ל- 1,500 תנועות בשנה אך מנגד בסעיף 6.1.5 מצוין כי על המערכת להתאים להפעלה של 7,500 פעולות השוות ערך ל- 10 שנים, ישנה טעות בחישוב. | 1,500 תנועות בשנה מתייחסות לפתיחה או סגירה של המעקה. 7,500 פעולות מתייחסות לפתיחה וסגירה של המעקה (ל-10 שנים). כלומר, "תנועה": פתיחה או סגירה של המעקה; "פעולה": פתיחה וסגירה של המעקה. |
| 5 | ג | 3.5 | האם באחריות הספק אספקת גנרטור חירום אחזקתו ותפעולו לכל שער לכל התקופה ? | התשובה חיובית. |
| 6 | ג | 6.13.4.5 | איזה רמת הגנה נגד ונדליזם נדרשת ? | בהתאם לתקינה הבינלאומית המקובלת. |
| 7 | ג | 6.6.1 | יש להוסיף בסיום המשפט "נעילה לכיוון אופקי ו/או אנכי", כמו כן בכל תתי הסעיפים לציין גם נעילה אנכית ולא רק אופקית | הבקשה מקובלת. |
| 8 | ג | 9.7 | האם ימונה קוארדינטור לפרויקט | הספק צריך להעמיד קוארדינטור כאמור |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----|
| בשאלה זו (כלול בתמורה בגין ביצוע הפרויקט). | לטובת תיאום ובקרה בין הקבלן הראשי לספק המעקות המתנעיים? | | | |
| הבקשה נדחית. | לטובת שמירה על איכות המערכת ותקינותה יש לבצע הכשרה מקצועית, תקופת ההכשרה הינה כ- 3 ימי עבודה הכוללים תאוריה ופרקטיקה עם המוצר. עקב זאת, אנו מבקשים לבצע את ההכשרה לא יותר מפעם בשלוש שנים על מנת לשמור על מקצועיות האנשים אשר יוכשרו. | 9.18.6 | ג | 9 |
| הבקשה נדחית. | נבקש דחייה במועד ההגשה. | 1.8 | חברת תנאי המכרז | 10 |
| הבקשה נדחית. | האם ניתן לקבל את מפרט הדרישות באנגלית? | כללי | מפרט הדרישות | 11 |
| מובהר כי החברה תהיה רשאית להורות בכל עת על שינויים, כפי שיידרשו בהתאם לצרכי הפרויקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי להוות מצג ו/או התחייבות מצד החברה, מובהר כי נכון למועד זה אין כוונה לבצע שינויים בתכנון המעקה לאחר אישור התכנון המפורט ואישור ועדת ההתקנים. | אנו מבקשים מכם לאשר כי לאחר אישור התכנון הסופי לא יחולו שינויים בביצוע המוצרים הסטנדרטיים שלנו | פרק 4 סעיף 4.4 | מסמך ג' מפרט הדרישות | 12 |
| הבדיקה יכולה להיות ברמת המפעל או על ידי גורם בדיקה חיצוני, ולא נדרשת ביחס לפרויקט קיים | אנו מניחים כי תרצה תעודת איכות של מערכות מקבילות/זהות, המבצעות כמות כזו של תנועות. לא ניתן לספק תנועות מסוג זה הקשורות עם פרויקט מעין זה, ללא כל תקלות | פרק 6 סעיף 6.15-6.16 | מסמך ג' מפרט הדרישות | 13 |
| הבקשה נדחית. | האם תהיו מוכנים לשנות דרישה זו? | פרק 7 סעיף 7.4.3 | מסמך ג' מפרט הדרישות | 14 |
| הבקשה נדחית. | האם תוכלו לאשר כי זמן הייצור של מערכות אלו הנזכרות כאן, לא נלקחו בחשבון? | פרק 9 סעיף 9.3.2 | מסמך ג' מפרט הדרישות | 15 |
| הבקשה נדחית. | האם תהיו מוכנים לשנות דרישה זו? | פרק 9 סעיף 9.14.2 | מסמך ג' מפרט הדרישות | 16 |

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____