

13 במאי 2019

לכבוד

משתתפי המכרז


מכרז מס' 32/19

**לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות בפרויקטים של חברת
נתיבי איילון בע"מ**


הודעה מס' 3 – מענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") מענה לשאלות הבהרה כדלקמן:


שאלות/תשובות	סעיף/ נושא	מס'
<u>מסמך א' – חוברת תנאי המכרז</u>		
<p><u>שאלה:</u> האם התמודדותו של מציע למכרז שבנדון (מס' 32/19), מבטלת אוטומטית את פעילותו במסגרת מכרז מס' 17/16 גם כאשר לא הוכרז כזוכה?</p> <p><u>תשובה:</u> התשובה שלילית.</p> <p>מובהר כי נתיבי איילון, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית (אך לא חייבת) למסור מטלות לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות הן במסגרת ההסכמים שנחתמו עם ספקי המסגרת מכח מכרז מס' 17/16, והן למציעים שיוכרזו כזוכים במכרז שבנדון.</p> <p>כן מובהר, כי על אף האמור בסעיף 1.6.4 לחוברת תנאי המכרז, במקרה בו ספקים אשר זכו במכרז מס' 17/16 יגישו הצעה למכרז שבנדון (מס' 32/19) ויוכרזו כזוכים בו, נתיבי איילון תהא רשאית להמשיך את ההתקשרות עמם מכח מכרז מס' 17/16, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להסכם ההתקשרות אשר נחתם מכח מכרז מס' 17/16, וכן להתקשר עמם בהסכם חדש בהתאם לנוסח המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז שבנדון.</p>	1.6	.1
<p><u>שאלה:</u> נבקש להבהיר כי במקרה בו אחוז ההנחה המשוקלל לפיו תיקבע התמורה לה יהיו זכאים מציעים הזוכים (בהתאם למנגנון מיצוע ההצעות הכספיות המפורט בסעיף 9.6 לחוברת תנאי המכרז) יהיה גבוה מזה שהוצע על ידי המציע במסגרת המכרז, תינתן לאותו מציע זכות סירוב למימוש זכייתו.</p> <p><u>תשובה:</u> הבקשה מתקבלת.</p>	9.6	.2




<p>מובהר כי במקרה בו אחוז ההנחה שייקבע בהתאם למנגנון מיצוע ההצעות הכספיות המפורט בסעיף 9.6 לחוברת תנאי המכרז, יהיה גבוה מזה שהוצע על ידי המציע במסגרת המכרז, המציע יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב על אי מימוש זכייתו במכרז, ובמקרה כאמור זכייתו במכרז תבוטל.</p> <p>למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם ביטול זכייתו בנסיבות כאמור.</p>		
<p>שאלה: נבקש לתקן את האמור בסעיף זה בנוגע לרכישת מסמכי המכרז.</p>		
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת. מובהר כי מדובר בטעות סופר בלבד וכי אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.</p>	8.4	.3
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי הצעה החורגת מהאמור בסעיף זה בקשר עם מנגנון בחינת סבירות ההצעות, תיפסל על הסף.</p>		
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p> <p>סעיף 9.10.2 יתוקן ויוחלף בנוסח שלהלן:</p> <p>"9.10.2 הצעות הכוללות אחוז מבוקש מתוך המחירון שהנו נמוך מ-85% מממוצע האחוזים המבוקשים מתוך המחירון (שהוצעו במסגרת ההצעות שעמדו בתנאי הסף), ייפסלו אוטומטית."</p>	9.10.2	.4
<p>שאלה: נבקש להוסיף גם את שנת 2018 במניין השנים לתנאי הסף.</p>		
<p>תשובה: מובהר בזאת, כי המציעים נדרשים להוכיח את עמידתם בתנאי הסף שבסעיף 2.4 לעיל בהתבסס על נתוניהם הכספיים לשלושת השנים האחרונות, כך שמציע אשר קיימים לו דו"חות כספיים מבוקרים לשנים 2016-2018, יוכיח את עמידתו בתנאי הסף בהסתמך על הנתונים הכספיים שבדוחות אלו, ובהיעדר דו"חות מבוקרים לשנת 2018, יוכיח את עמידתו בתנאי הסף בהסתמך על הנתונים הכספיים שבדו"חות הכספיים המבוקרים לשנים 2015-2017.</p>	2.4 ; נספח 7	.5
<p>שאלה: האם קיימת דרישה להיות בעלים של מערכת שאיבת עפר ?</p>	כללי	.6
<p>תשובה: התשובה שלילית.</p>		
<p>שאלה: האם קיימת דרישה להוכחת קנייה (אישור רכישה) חשבונית מס של מכשיר GPR\מכ"ם חודר קרקעי?</p>	כללי	.7
<p>תשובה: התשובה שלילית.</p>		
<p>שאלה: האם ישנה דרישה להמציא ערבות בשלב המכרז?</p>	כללי	.8
<p>תשובה: התשובה שלילית.</p>		




<p>שאלה: נבקש להבהיר כי ניתן להוכיח את העמידה בדרישות המכרז ביחס לציוד האלקטרומגנטי לאיתור תשתיות, באמצעות ציוד שווה ערך לזה שנדרש במכרז.</p>	2.5	.9
<p>תשובה: לעניין זה ראו סעיף 2.5 לחוברת תנאי המכרז, ובפרט סעיף 2.5.4.</p>		
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי ניתן לגשת למכרז כשיתוף פעולה בין שתי חברות, שאחת מהן היא חברה זרה. לחילופין, נבקש להבהיר כי ניתן לגשת למכרז עם חברה זרה כקבלן משנה.</p>		
<p>תשובה: הבקשות נדחות.</p> <p>כל תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף להשתתפות במכרז יתקיימו במציע עצמו בלבד (התאגיד אשר מגיש את הצעתו למכרז). לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.</p>	כללי	.10
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי ניתן להציג עבודות שבוצעו עבור גופים באירופה.</p>		
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p> <p>לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.4 למכרז יוכר רק ניסיון בעבודות שבוצעו עבור גוף תשתיות בישראל (כהגדרתו בסעיף א' לסעיף ההגדרות לתנאי הסף, עמ' 7).</p>	2.4	.11
מסמך ב' – הסכם ההתקשרות		
<p>שאלה: נבקש להסיר את המילה "מוסמך" בקשר עם מנהל העבודה או לרשום "ככל שנדרש".</p>	15.3	.12
<p>תשובה: בסוף הסעיף יתווספו המילים: "ככל שנדרש על פי דין".</p>		
<p>שאלה: נבקש לבטל את הסעיף או לרשום כי יש לנהל רישום ביומן עבודה של הקבלן, פירוט העבודות שבוצעו.</p>	15.4	.13
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: נבקש להבהיר כי שחרור העכבון יבוצע בסיום כל מטלה.</p>		
<p>תשובה: העכבון יוחזר למציע הזוכה בסיום כל מטלה, בכפוף להשלמת ביצוע העבודות נשוא המטלה לשיעור רצון החברה.</p>	25	.14
<p>שאלה: נבקש לבטל סעיף זה.</p>		
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>	33	.15
<p>שאלה: נבקש להוסיף סעיף 38.15 בנוסח שלהלן:</p>		
<p>"הוראות סעיף 38, תקפות כל עוד ניתנה לקבלן הזכות וזמן סביר להתגונן כמקובל"</p>	38	.16




<p>תשובה: חובת הקבלן לשיפוי החברה תהא כפופה לכך שהחברה תודיע לקבלן תוך זמן סביר על קרות נזק ו/או הוצאה ו/או קבלת טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ותאפשר לו ליטול חלק בהגנה מפניה.</p>		
<p>שאלה: נבקש לערוך את השינויים שלהלן:</p> <p>1. בשורה השנייה – נבקש כי במקום המילים "אינו נופל" יצוין "הינו עפ"י".</p> <p>2. בשורה השלישית – נבקש כי במקום המילים "ביט 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט 2013" יצוין "2016".</p> <p>3. בשורה הרביעית – נבקש כי במקום המילים "אינו נופל" יצוין "עפ"י".</p> <p>4. בסעיף 1, שורה שנייה – נבקש כי במקום המילים "שאינו פוחת מסך" יצוין "בסך".</p> <p>5. בסעיף 1, שורה אחרונה – נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים "אך לא לפני 1.1.2015".</p> <p>6. בסעיף 2, שורה שלישית – נבקש כי במקום המילים "אינו נמוך מ- יצוין "בסך".</p> <p>7. בסעיף 3, שורה ראשונה – נבקש כי במקום המילים "שלא יפחת" יצוין "בסך".</p> <p>8. בסעיף 3, שורה שלוש עשרה – נבקש כי אחרי המילים "הפרה כלשהי" יצוין "בתום לב".</p> <p>9. בשורה האחרונה, נבקש כי המילה "לפחות" תימחק.</p>	<p>נספח ב' - אישור עריכת ביטוחים</p>	<p>17</p>
<p>תשובה:</p> <p>1. הבקשה מתקבלת.</p> <p>2. הבקשה מתקבלת, בכפוף לביטול חריג "רשלנות רבתי" בכל הפוליסות.</p> <p>3. הבקשה מתקבלת.</p> <p>4. הבקשה מתקבלת.</p> <p>5. הבקשה מתקבלת.</p> <p>6. הבקשה מתקבלת.</p> <p>7. הבקשה מתקבלת.</p> <p>8. הבקשה מתקבלת.</p> <p>9. הבקשה מתקבלת.</p>		




<p>שאלה: נבקש לבטל סעיף זה ביחס לקבלנים אשר מעניקים לחברה שירותים מכח מכרז מס' 17/16.</p>	43.7	.18
<p>תשובה: הוראות סעיף 43.7 לא יחולו ביחס לקבלנים אשר מעניקים לחברה שירותים מכח מכרז מס' 17/16.</p>		
מסמך ד' – המפרט המיוחד		
<p>שאלה: בהתייחס ל"עבודות הבסיסיות" - נבקש למחוק במשפט השני את המילה "חישוף", חישוף הינו גישוש פיזי וסעיף זה הינו חלק מ"העבודות האופציונאליות".</p>	00.01	.19
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת. המילה "חישוף" בסעיף העבודות הבסיסיות תימחק. מובהר בזאת כי העבודות הבסיסיות (כהגדרתן במכרז) אינן כוללות עבודות חישוף.</p>		
<p>שאלה: בהתייחס ל"עבודות האופציונאליות" – נבקש להסיר את זכות הסירוב המוקנית למציע הזוכה שלא לבצע את העבודות האופציונאליות, ולחייבו לבצע גם את העבודות האופציונאליות ככל שאלו ידרשו ע"י נתיבי איילון, כפי שנדרש ביחס לעבודות הבסיסיות.</p>	00.01	.20
תשובה: הבקשה נדחית. תנאי המכרז יותרו ללא שינוי בהקשר זה.		
<p>שאלה: תחילת העבודות בשטח מותנית בקבלת אישורים/היתרים ורישיונות ביצוע מהרשות, משטרת ישראל ובעלי התשתיות בהתאמה לאופי העבודה ומיקומה. טווח הזמן בו ניתן לקבל את ההיתרים ולהסדיר את כל הנדרש לשם כך עומד היום על כחודש וחצי.</p> <p>איננו צד בהליכים הבירוקרטיים ובסחבת הקיימת ברשויות, במשטרה ואצל בעלי התשתיות לרבות תאום פיקוח ותשלומים שמעכבים אף הם את הכניסה לביצוע. הדרישה לתחילת עבודה תוך 21 ימים הינה איננה ישימה בחלק מהמקרים. נבקש להאריך את פרק הזמן הנ"ל.</p>	5	.21
<p>תשובה: מובהר כי ככל שפרק הזמן שנקבע לתחילת ביצוע העבודה, כאמור לעיל, לא יהיה ישים במקרה מסוים, המציע הזוכה יהיה רשאי לפנות לנתיבי איילון בבקשה לקבלת ארכה לצורך השלמת קבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, תוך פירוט נסיבות המקרה. נתיבי איילון תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל את הבקשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.</p>		
<p>שאלה: הקביעה לקצב עבודה כפי שהוגדר 1,000 מטר רץ תשתית איתור ומדידה ביום אינו מציאותי, עבודות בשטחים אורבניים אינן מאפשרות הספק זה. נבקש לא לקבוע כמות איתור במסגרת יום עבודה בודד אלא אם מדובר בשטחים פתוחים ותשתיות עורקיות בלבד.</p>	5	.22



<p>תשובה: קצב העבודה שהוגדר בסעיף 5 למפרט המיוחד יתוקן, כך שקצב העבודה של צוות סוקרים יהיה כזה שיבטיח בממוצע סריקה ומדידה של 700 מטר מערכות תשתית ביום עבודה בשטח (במקום 1,000).</p>		
<p>שאלה: יש לקבוע כמו במכרזים דומים, כי על הזוכה להעמיד לרשות נתיבי איילון לפחות 3-4 צוותים עפ"י דרישה. הדרישה כפי שנרשמה "מחויב להעמיד מס' צוותי עבודה במקביל" איננה ברורה ומשאירה את הנושא בערפול שאינו מחייב את המציע להתארגן או להכיל יכולת זו כפי שנדרש מבעוד מועד ו/או בזמן אמת.</p>	7	.23
<p>תשובה: הבקשה נדחית.</p>		
<p>שאלה: הדרישה לנוכחות מפקח אינה ישימה - לצערנו, הפיקוח אינו נמצא במעמד ביצוע העבודות ובכניסה לחללים מוקפים. נבקש להסיר סעיף זה.</p>		
<p>תשובה: הסעיף יימחק. יחד עם זאת, מובהר כי המציע הזוכה יהיה מחויב לפעול בהתאם לכללי הבטיחות על פי כל דין ועל פי דרישות בעלי התשתית.</p>	י"א (4)	.24
<p>שאלה: נבקש לשנות ולהתאים את האמור בסעיף זה להוראות סעיף 22 "עבודות לילה ועבודות במועדים חריגים" בהסכם ההתקשרות.</p>		
<p>תשובה: מובהר בזאת כי התשלום עבור עבודות לילה ועבודות במועדים חריגים יהיה בהתאם לאמור בסעיף 22 להסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז). בגין עבודות שתעשנה על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים עקב דרישת ישירה של הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, בזק וכיו"ב או עקב דרישה ישירה של החברה עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכדומה, תשולם לקבלן תוספת של 25% מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות.</p>	00.17	.25
<p>שאלה: נבקש למחוק את הסעיף.</p>	00.27	.26
<p>תשובה: הבקשה נדחית. ההוראות הנ"ל יותרו ללא שינוי.</p>		
<p>שאלה: נבקש לשנות את אופן חישוב לתמורה עפ"י קבוצות כבלים או אורך המובלים, כך שהחישוב יבוצע עבור מ"א תשתית שאותרה ונמדדה ומופיעה בתכניות העדות.</p>	פרק 1, סעיף ג'	.27
<p>תשובה: האיתור יבוצע לפי המידע שהתקבל מבעלי התשתית. הוראות המכרז בהקשר זה יותרו ללא שינוי, למעט במקרה בו תתקבל הנחיה אחרת מהמזמין בכתב.</p>		
<p>שאלה: שימוש במשדר Beacon הינו שכיח ביותר בתחום תשתיות התקשורת ועל כן נבקש לדרוש כתנאי סף בעלות וניסיון בשימוש בציוד זה.</p>	פרק 1, סעיף ב'	.28



		תשובה: הבקשה נדחית.
	פרק 2, סעיף 3	שאלה: בסעיף זה צוין כי "עבודות אינן כוללות עלות השיטור שיוזמן ע"י החברה". נבקש לחדד כי עפ"י האמור, נתיבי איילון היא שתשלם עבור הוצאות שיטור באופן ישיר אל מול המשטרה או ההיפך - נא הבהירו.
		תשובה: עלות הפעלת שוטרים בשכר תתבצע בהתאם לאמור בסעיף 00.02 (ז') למפרט המיוחד (עמ' 12). מובהר כי המציע הזוכה יהיה אחראי להזמנה, תיאום ותשלום עבור הפעלת שוטרים ו/או מאבטחים מורשים בשכר, ויהיה זכאי לקבלת החזר כספי כאמור בסעיף הנ"ל.
	פרק 2, ביצוע הסדרי תנועה	שאלה: 1. נבקש לשנות את האמור בסעיף זה כך שיידרשו 2-3 אנשי צוות, עפ"י הצורך, ולא 3 באופן קבוע. 2. חסר סעיף מתאים לעבודות בשעות הלילה במחיר מתאים.
		תשובה: 1. הבקשה מתקבלת. 2. התשלום יבוצע בהתאם להוראות סעיף 22 להסכם ההתקשרות. ראו בהקשר זה תשובה לשאלה מס' 16 לעיל.
		שאלה: מי מספק גישה לארונות?
		תשובה: השגת כל האישורים וביצוע כל התיאומים הנדרשים מול חברות התשתית הינם באחריות המציע הזוכה. ראו סעיפים 00.01 (א)(2) ו- 00.10 למפרט המיוחד בהקשר זה.
	00.01 (א)(2)	שאלה: האם ניתן לבצע עבודות רק עם ציוד אלקטרומוגנטי או אקוסטי ללא ראדאר חודר קרקע.
		תשובה: ככל שמדובר ב"עבודות הבסיסיות" (כהגדרתן במסמכי המכרז) - התשובה חיובית. לעניין זה ראו את החלוקה לעבודות בסיסיות ועבודות אופציונאליות, כאמור בסעיף 1.3 לחוברת תנאי המכרז.
מסמך ה' – כתב הכמויות		
	3.1.010	שאלה: נבקש להבהיר כי ההנחה החוזית לא תחול על סעיף 03.1.010 בפרק 3 ל"עבודות הבסיסיות".
		תשובה: הבקשה מתקבלת.
	02.1.030	שאלה: נבקש להוסיף התייחסות לעבודות לילה.



<p><u>תשובה</u>: התשלום יבוצע בהתאם להוראות סעיף 22 להסכם ההתקשרות. ראו בהקשר זה תשובה לשאלה מס' 16 לעיל.</p>		.36
---	--	-----

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.

שם המציע: _____
תאריך: _____

חתימת המציע: _____